

Florinda Veiga

De: Maria João Moreto <mjoao.moreto@cm-aveiro.pt>
Enviado: terça-feira, 2 de Fevereiro de 2016 10:05
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à câmara municipal de aveiro
Anexos: ARReq39XIII_resposta_SGD2240.pdf

Ex. mos Senhores

Encarrega-me o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Eng.º José Agostinho Ribau Esteves, de remeter a resposta ao V/ Requerimento n.º 39/XIII/1AL.

Solicitamos ainda que os Requerimentos dirigidos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro sejam endereçados para o email chefegabinete@cm-aveiro.pt

Com os melhores cumprimentos.



Maria João Moreto,
[Gabinete de Apoio ao Presidente e aos Eleitos Locais]

câmara municipal de aveiro | municipality of aveiro
morada | address : cais da fonte nova 3810 - 200 aveiro, portugal
telefone | phone : +351 234 406 300 extensão | 1342
www.cm-aveiro.pt | www.facebook.com/municipiodeaveiro

From: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]
Sent: terça-feira, 12 de Janeiro de 2016 16:57
To: Maria João Moreto
Subject: Envio de Requerimento à câmara municipal de aveiro

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 39/XIII/1AL.

Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias.

Divisão de Apoio ao Plenário



Município de Aveiro

Câmara Municipal

CONT. N.º 505 931 192

Exmo. Senhor
Secretário da Mesa
da Assembleia da República
Idália Salvador Serrão

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Registo N.º: 2240 / Ano: 2016
Data de 02-02-2016

Registado por: MONTANQUE

Registado em: 02-02-2016 09:32:57

ECO-Sistema de Gestão Data: 02-02-2016

Sua ref.

Sua comunicação

Of.º n.º

Nossa ref.

ASSUNTO: Requerimento n.º 39/XIII (1.ª) – AL – Utilização do pesticida glifosato pelos serviços da Câmara Municipal.

Em resposta às questões formuladas no requerimento identificado em título, formulado pelo Senhor Deputado do Bloco de Esquerda João Vasconcelos, cumpre-nos informar o seguinte:

1. A Divisão de Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos desta Câmara Municipal utiliza glifosato (sal de amónio) em zonas urbanas e vias de comunicação;
2. No ano 2015 foram aplicados 185 litros de glifosato (15 litros da marca “marqui”, 10 litros da marca “montana” e 160 litros da marca “Touchdown Premium”);
3. Apesar de ter conhecimento da existência de outros meios para combater as plantas infestantes a Divisão de Serviços Urbanos e Gestão de Equipamentos desta Câmara Municipal utiliza preferencialmente os métodos mecânicos e manuais. O herbicida é aplicado apenas em último recurso e deve-se essencialmente à falta de recursos humanos na equipa de limpeza urbana. A sua aplicação é feita em áreas específicas, quer pela sua dimensão, quer pela sua localização, e permite um intervalo de tempo maior em que não é necessária intervenção. A escolha do herbicida “Touchdown Premium” teve em conta a classificação toxicológica, uma vez que este está isento de classificação toxicológica, ecotoxicologia e ambiental, aplicado aos produtos com menor risco quer para o aplicador, quer para o ambiente.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal

José Agostinho Bibau Esteves, eng.º