

Florinda Veiga

De: Mun.Bombarral - DOPAA ASA - Eunice Roque <ambiente@cm-bombarral.pt>
Enviado: quinta-feira, 28 de Janeiro de 2016 14:27
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: Utilização de glifosato
Anexos: Doc_2016S_LR_1_14826.pdf

Para os devidos efeitos envio em anexo o nosso of.109/DOPAA-SASA/2016.

Atenciosamente,


Eunice Roque

DOPAA-Setor de Água, Saneamento e Ambiente
Telefone: 262 60 90 45



Município de Bombarral

NIPC: 506 800 580



Qualidade Exemplar
da Água para Consumo Humano



Qualidade Exemplar da Água
para Consumo Humano

Correio eletrónico

Registo de Saída

Divisão de Apoio ao Plenário da
Assembleia da República

Email:

requerimentos.perguntas@ar.parlamento.pt

28.01.16 000522

Vossa Referência	Data	Nosso Registo de Entrada		Nossa Referência	Data
Email	12.01.2016	N.º	184	Of.nº 109/DOPAA-SASA/2016	21.01.2016
		Data:	13.01.2015		

Na resposta, é favor indicar esta referência. Obrigado.

Assunto: Utilização de pesticida glifosato pelos Serviços da Câmara Municipal

Exmos Senhores,

Em resposta à sua comunicação em referência venho por este meio responder às questões colocadas:

- 1- o produto fitofarmacêutico utilizado pela Câmara, é próprio para aplicação em zonas urbanas mas contém glifosato;
- 2- em 2014 e 2015, a C.M.Bombarral aplicou 100 litros do produto herbicida, no entanto, esta quantidade foi manifestamente insuficiente para a área necessária a interencionar;
- 3- não existe intenção de deixar de aplicar o herbicida, até que a lei o permita.

Com os melhores cumprimentos,

O Vice-Presidente da Câmara,

Nuno Manuel Mota da Silva

/ER

DOPAA – Divisão de Obras, Planeamento, Ambiente e Águas | Setor de Águas, Saneamento e Ambiente
Telef.: 262609045 – Email: ambiente@cm-bombarral.pt

Praça do Município | 2540-046 Bombarral
Telf.: 262 609 020 | Fax: 262 609 041 | E-mail: geral@cm-bombarral.pt
www.cm-bombarral.pt

