

Florinda Veiga

De: Presidente - Câmara Municipal de Ponte de Lima <presidente@cm-pontedelima.pt>
Enviado: quinta-feira, 28 de Janeiro de 2016 11:50
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: Re: Envio de Requerimento à câmara municipal de ponte de lima
Anexos: doc20160128113243.pdf

Importância: Alta

Ex.mos Senhores

Encarrega-me o Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes de remeter a V.Exª. o ofício em anexo, referente ao assunto em epígrafe.

Mais se informa que o referido ofício, foi enviado hoje pelo correio normal.

Com os melhores cumprimentos

Maria Filomena Quintela

A Adjunta do Presidente



Praça da República | 4990-062 Ponte de Lima

Tel.: 258 900 400 | Fax: 258 900 410

www.cm-pontedelima.pt | geral@cm-pontedelima.pt

From: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt

Sent: Wednesday, January 13, 2016 9:37 AM

To: presidente@cm-pontedelima.pt

Subject: Envio de Requerimento à câmara municipal de ponte de lima

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 214/XIII/1AL.

Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias.

Divisão de Apoio ao Plenário

Ex.mo Senhor
Deputado João Vasconcelos
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda
Assembleia da República
Palácio de S. Bento
1249-068 LISBOA

Tipo de Registo: Saida
Nº de Registo: 1013/2016
Data de Registo: 28-01-2016

Ponte de Lima, 27 de Janeiro de 2016


Nº.Refª.: GAP/

ASSUNTO: Utilização do Pesticida Glifosato pelos Serviços da Câmara Municipal

No seguimento do V/email de 13 de Janeiro e do requerimento nº. 214/XIII (1.ª) -AL sobre o assunto em epígrafe cumpre-me informar V.Exª do seguinte:

- Ponto 1 – Esta substância foi utilizada pelos Serviços de Espaços Verdes e Limpeza;
- Ponto 2 – Durante o transato ano de 2015 foram aplicados 33 Litros de produtos, nos quais a substância em causa, é o principio activo;
- Ponto 3 – É objetivo da Autarquia abandonar a muito curto prazo a aplicação da substância em causa.

Com os melhores cumprimentos,



O Presidente da Câmara



Victor Mendes (Eng.º)