

## Florinda Veiga

---

**De:** Ecolinha <ecolinha@cm-ovar.pt>  
**Enviado:** quinta-feira, 11 de Agosto de 2016 09:36  
**Para:** Perguntas / Requerimentos  
**Assunto:** FW: Envio de Requerimento à câmara municipal de ovar

**Importância:** Alta

Exmos Senhores

Recebemos a mensagem de correio eletrónico apresentada por V. Exa., datada de 22 de julho de 2016 e registada nesta autarquia sob o nº SGD 22424, sobre o assunto referido em epígrafe, a qual mereceu a nossa melhor atenção.

Cumpre-me informar V. exa. que o sistema e a tipologia do serviço de abastecimento de água em baixa no município é multimunicipal.

Em relação ao ponto nº 2, sendo questões colocadas no âmbito de abastecimento de água, deverão ser colocadas à ADRA.

Mais informo que no município existem cerca de 21.000 contratos domésticos de abastecimento de água. Esperando ir de encontro às suas necessidades.

Apresento os melhores cumprimentos



**ECOLinha**  
**Divisão Ambiente**  
Email: ecolinha@cm-ovar.pt  
Praça da República \* 3880-141 Ovar

**OVAR**  
CÂMARA MUNICIPAL



---

**De:** [Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt](mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt) [<mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt>]

**Enviada:** 22 de julho de 2016 10:39

**Para:** Gabinete Apoio Presidência <[gapresidencia@cm-ovar.pt](mailto:gapresidencia@cm-ovar.pt)>

**Assunto:** Envio de Requerimento à câmara municipal de ovar

Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários Senhores Deputados, registado com o n.º 2314/XIII/1AL.

Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 dias.

Divisão de Apoio ao Plenário

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Este rodapé confirma que o sistema de análise correio electrónico verificou o conteúdo desta mensagem e que está livre de vírus, mensagens de SPAM e código malicioso.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

---